

## CITROËN Jumpy fourgon - JUMPY FGN M BLUEHDI 145 BVM6



Photos non contractuelles

### Généralités

Marque	CITROËN
Modèle	Jumpy fourgon
Version	JUMPY FGN M BLUEHDI 145 BVM6
Année	2024
Immatriculation	1 juin 2024
Mise en circulation	29 février 2024
Couleur	Blanc Icy
Disponibilité	4 juillet 2024
Garantie	Garantie constructeur
Référence	124015116
N° de dossier	294398

### Moteur

Carburant	Diesel
Boîte à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	145 ch
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	0.0 l/100km
Emission CO2	208 g/km
Kilométrage	3 Km

31 978 €



## Généralités

Echappement : Oxicat SCR Filtre à particules EGR

Genre : VU

Taux de CO2 WLTP : 208 g/km

Taille des pneus arrière : 215/65 R16 R

Taille des pneus avant : 215/65 R16 R

3 places

Nombre de portes : 4

6 rapports

Boîte de vitesse : Boîte manuelle

Norme de pollution : Euro 6e

Type de véhicule : Utilitaire

Segment : Fourgons moyens

Traction avant

## Equipements

Airbags frontaux conducteur et passager

Régulateur - limiteur de vitesse

Aide au stationnement AR

Porte latérale coulissante droite

~~Commandes radio-au-volant~~

Cloison pleine tôle

Revêtement de sol TPO dans l'habitacle

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Charge utile majorée

Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur avec fonction Moduwork Le Moduwork contient la tablette écritoire, le rangement sou

Radio RCE (DAB), écran 5" monochrome tactile (2HP + 2 tweeters) + Bluetooth + 1 prise USB

Plancher bois anti-dérapant 9 mm avec baguette aluminium et habillages latéraux et coffrage des passages de roue en bois revêtu 6 mm

Climatisation manuelle réglée en température

Jeu de clefs: 2 plips HF 3 boutons avec fonction selectivité

Kit de regonflage pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouche de produit de colmatage)

Roues tôles peintes grises 16" avec cabochon noir

Pack Sécurité

Pare-brise feuilleté acoustique athermique

Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur et avec accoudoir Réglage : longueur, inclinaison, réhausse et lombaire

Boucliers AV/AR teintés masse

Roue de secours homogène (jante tôle noire)

Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur avec rangement sous assise

Teinte de caisse opaque

## Moteur

Charge : Turbo

KW : 107 kw

DIN : 145 cv

Cylindrée : 1997 cm3

Couple maxi à : 2000 t/mn

Couple : 340 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 7

Injection : Commonrail direct

Carburant : Diesel

Arrangement des cylindres : Ligne

## Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Nombre d'essieux : 2

## Poids et dimensions

Rayon de braquage : 12.9 m

Coffre, largeur : 1258 mm

Coffre, hauteur : 1397 mm

Espace au sol : 150 mm

Poids hors passager : 1641 Kg

Poids à vide : 1716 kg

Espace au sol maxi : 175 mm

Hauteur : 1895 mm

Largeur : 1920 mm

Hauteur maxi : 1935 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2204 mm

Largeur maxi : 2204 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 2300 kg

Coffre, longueur : 2512 mm

Poids total (PTAC) : 2714 kg

Empattement : 3275 mm

Longueur : 4983 mm

Capacité moyenne du coffre : 5300 litres

Coffre, hauteur depuis sol : 613 mm

Réservoir : 70 litres

Détection de sous-gonflage indirecte

Pack Visibilité Projecteurs antibrouillard Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement : Projecteurs antibrouillard Rétroviseurs extérieurs

Pack Connectivité + Caméra Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, écran tactile capacitif 10" HD et Mirror Screen Combiné numérique 10'

ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente

Anneaux d'arrimage 6 répartis uniformément sur la zone de chargement

~~Combiné numérique LCD noir et blanc~~

Connectivité via BTA (appel d'urgence et d'assistance localisées + offres services connectés) SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel

Lève-vitres AV électriques impulsions

Panneaux de garniture de type Isorel en rang 2 et 3

Portes AR battantes 50/50 tôlées à ouverture à 180° avec verrou sur porte gauche uniquement

Prises 12V: dans la boîte à gants et dans l'espace de chargement-Longueur 6m

Projecteurs H15 avec feux diurnes à lampes

Sellerie Tissu bi-ton noir-gris et Garnissage

Pack Caméra VisioPark1 AR (vue zénithale AR à 180°) avec affichage sur écran tactile + aide au stationnement AR : Combiné numérique 10" couleur Vis

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Allumage automatique des feux de croisement + essuie-vitre AV auto

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Surplomb arrière : 803 mm

Charge utile : 998 kg

## Performance/Consommation

Vitesse maxi : 182 km/h

1 km départ arrêté en 31.8 secondes

Accélération (0-100 km/h) en 9.9 secondes