

CITROËN Jumpy fourgon - JUMPY FGN XL BLUEHDI 145 S S EAT8



Photos non contractuelles

Généralités

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Marque | CITROËN |
| Modèle | Jumpy fourgon |
| Version | JUMPY FGN XL BLUEHDI 145 S S EAT8 |
| Année | 2024 |
| Immatriculation | 1 juin 2024 |
| Mise en circulation | 29 février 2024 |
| Couleur | Gris Artens |
| Disponibilité | 4 juillet 2024 |
| Garantie | Garantie constructeur |
| Référence | 124015975 |
| N° de dossier | 295130 |

Moteur

| | |
|--------------------|-------------|
| Carburant | Diesel |
| Boite à vitesse | Automatique |
| Puissance nominale | 145 ch |
| Puissance fiscale | 7 ch |
| Consommation mixte | 0.0 l/100km |
| Emission CO2 | 209 g/km |
| Kilométrage | 3 Km |

35 458 €

Généralités

Echappement : Oxicat SCR Filtre à particules EGR

Genre : VU

Taux de CO2 WLTP : 209 g/km

Taille des pneus arrière : 215/65 R16 R

Taille des pneus avant : 215/65 R16 R

3 places

Nombre de portes : 4

8 rapports

Boîte de vitesse : Boîte automatique

Norme de pollution : Euro 6e

Type de véhicule : Utilitaire

Segment : Fourgons moyens

Traction avant

Performance/Consommation

Accélération (0-100 km/h) en 10.4 secondes

Vitesse maxi : 170 km/h

1 km départ arrêté en 32.1 secondes

Poids et dimensions

Surplomb arrière : 1153 mm

Rayon de braquage : 12.9 m

Coffre, largeur : 1258 mm

Charge utile : 1329 kg

Coffre, hauteur : 1397 mm

Espace au sol : 150 mm

Poids hors passager : 1696 Kg

Espace au sol maxi : 175 mm

Poids à vide : 1771 kg

Largeur : 1920 mm

Hauteur : 1935 mm

Hauteur maxi : 1940 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2204 mm

Largeur maxi : 2204 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 2500 kg

Coffre, longueur : 2862 mm

Poids total (PTAC) : 3100 kg

Empattement : 3275 mm

Longueur : 5333 mm

Capacité moyenne du coffre : 6100 litres

Coffre, hauteur depuis sol : 633 mm

Réservoir : 70 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Moteur

Charge : Turbo

KW : 107 kw

DIN : 145 cv

Cylindrée : 1997 cm3

Couple maxi à : 2000 t/mn

Couple : 370 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 7

Injection : Commonrail direct

Carburant : Diesel

Arrangement des cylindres : Ligne

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Nombre d'essieux : 2

Equipements

Airbags frontaux conducteur et passager

Régulateur - limiteur de vitesse

Aide au stationnement AR

Porte latérale coulissante droite

Commandes radio au volant

Cloison pleine tôle

Revêtement de sol TPO dans l'habitacle

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Charge utile majorée

~~Radio RCE (DAB), écran 5" monochrome tactile (2HP + 2 tweeters)~~

Plancher bois anti-dérapant 9 mm avec baguette aluminium et revêtu 6 mm

Climatisation manuelle réglée en température

Jeu de clefs : 2 plips HF 3 boutons avec fonction selectivité

Kit de regonflage pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouches)

Roues tôles peintes grises 16" avec cabochon noir

Pack Sécurité

Pare-brise feuilleté acoustique athermique

Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur lombaire

Boucliers AV/AR teintés masse

Roue de secours homogène (jante tôle noire)

Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur

Teinte de caisse opaque

Détection de sous-gonflage indirecte

Teinte métallisée

Pack Connectivité + Caméra Navigation 3D connectée avec écran
Screen Combiné numérique 10'

ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente

Combiné numérique LCD noir et blanc

Commande e-Toggle + palettes intégrées au volant

Connectivité via BTA (appel d'urgence et d'assistance localisée)
d'urgence automatique ou manuel

Lève-vitres AV électriques impulsions

Panneaux de garniture de type Isorel en rang 2 et 3

Portes AR battantes 50/50 tôlées à ouverture à 180° avec verrou

Projecteurs H15 avec feux diurnes à lampes

Prises 12V: dans la boîte à gants et dans l'espace de chargement

Anneaux d'arrimage 8 répartis uniformément sur la zone de charge

Sellerie Tissu bi-ton noir-gris et Garnissage

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Allumage automatique des feux de croisement + essuie-vitre A