

## IVECO Daily - Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM



Photos non contractuelles

### Généralités

Marque	IVECO
Modèle	Daily
Version	Daily III 35C16H 3750 3.0 160ch Benne + Coffre JPM
Année	2024
Couleur	Blanc
Disponibilité	12 janvier 2025
Garantie	Garantie constructeur
Référence	124021114
N° de dossier	299647

### Moteur

Carburant	Diesel
Boîte à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	160 ch
Puissance fiscale	8 ch
Consommation mixte	9.3 l/100km
Emission CO2	1 g/km
Kilométrage	190 Km

55 018 €

## Equipements

Affichage/Cluster TFT couleur KM/H :

Airbag conducteur

Banquette passager bi-place

Benne + Coffre Acier JPM :

Calandre noir

Capacité de levage avec charge uniformément répartie : 4 T

Dimensions du coffre : 1300mm x 600mm x 2000mm

Dimensions utile de la benne : 3260mm x 2000mm x 350mm

Feux de jour

Jantes acier 16"

Lames AR semi-elliptique 13 Lames (Remplace les suspension renforcée) :

Lève-vitres électrique

Pack Business :

Poids de la benne + coffre : 790 kgs

Poids du coffre 1300 h : 195 kg

Porte roue de secours avec porte-à-faux AR avec Roue de secours :

Pression hydraulique : 180 Bars

Prise de courant 12V 13 Broches :

Protection dos cabine

Rapport de pont : 4. 2

Réservoir de carburant profilé 93 litre :

Support extincteur 2 kg

Volume utile de la benne : 2. 3m<sup>3</sup>

## Transmission

Véhicule 4x2

## Généralités

HORSE\_POWER\_ELECTRIC: 160ch

HORSE\_POWER\_THERMAL: 160ch

Poids: 2889kg

Puissance en kw (électrique): 0kw

Puissance en kw (thermique): 118kw

Capacité de la batterie : 0 kwh

KW : 118 kw

DIN : 160 cv

Nombre de portes : 2

Capacité mini du coffre : 2300 litres

Cylindrée : 2998 cm3

3 places

Carburant : Diesel

Traction avant

Type de véhicule : Utilitaire

## Performance/Consommation

Autonomie en cycle urbain (WLTP) : 0 km

Autonomie (WLTP) : 0 km

Taux de CO2 NEDC : 243 g/km

Consommation aux 100km en cycle mixte : 9.3

Taux de CO2 WLTP : 1 g/km

## Poids et dimensions

Largeur : 2052 mm

Hauteur : 2195 mm

Capacité mini du coffre : 2300 litres

Longueur : 6599 mm