

DORAL

Centre automobile multimarque

RENAULT Austral - E-Tech full hybrid 200 GSR2 Techno



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	RENAULT
Modèle	Austral
Version	E-Tech full hybrid 200 GSR2 Techno
Année	0000
Immatriculation	1 mars 2025
Mise en circulation	21 mars 2025
Couleur	Rouge Flamme
Disponibilité	Disponible
Garantie	24 mois
Fin de garantie	mars 2027
Référence	125009964
N° de dossier	332242

Moteur

Carburant	Essence / electrique
Boite à vitesse	Automatique
Puissance nominale	130 ch
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	4.5 l/100km
Emission CO2	105 g/km
Kilométrage	10 Km

35 298 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 4,5 litres

Taux de CO2 WLTP : 105 g/km

Vitesse maxi : 175 km/h

Accélération (0-100 km/h) en 8 secondes

Moteur

Carburant : Hybride Essence/Electrique

Cylindrée : 1199 cm3

Turbo

Pot catalytique avec Filtre à Particules

Couple maxi à : 1750 t/mn

Couple : 205 Nm

Puissance : 96 kW, 130 ch

3 cylindres

Injection : Injection directe

4 valves par cylindre

Puissance maxi à 4500 t/mn

Puissance fiscale : 7

Arrangement des cylindres : Ligne

Equipements

Peinture métallisée

Direction assistée

Caméra de recul

Aide au parking AV/AR et latéral

Commutation automatique des feux de route/croisement

Système de surveillance de la pression des pneus

Appel d'urgence

Multi-sense

Carte Renault accès et démarrage mains libres

Chargeur smartphone à induction

Aide au freinage d'urgence

Airbags frontaux (conducteur et passager)

Airbags latéraux, milieu AV et rideaux

Alerte de distance de sécurité

Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR

Feux de jour à LED

Sièges avec système ISOFIX

Régulateur de vitesse adaptatif

Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

Feux AV full LED Adaptative Vision

Palettes au volant

Banquette AR coulissante 1/3-2/3 avec accoudoir central

Climatisation automatique bi-zone

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 4 rapports

Segment : SUV légers

Norme de pollution : Euro 6

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 11,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Capacité maxi du coffre : 1525 litres

Poids à vide : 1592 kg

Hauteur : 1621 mm

Largeur : 2083 mm

Poids total (PTAC) : 2153 kg

Espace au sol : 226 mm

Empattement : 2667 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3653 Kg

Longueur : 4510 mm

Capacité mini du coffre : 487 litres

Réservoir : 55 litres

Charge utile : 561 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Console centrale avec repose main coulissant

Miroir de surveillance enfants

Lumière d'ambiance personnalisable

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement

Volant réglable en hauteur et profondeur

Ciel de toit gris anthracite

Jantes alliage 19" Komah diamantées noir

2 prises USB à l'AV et à l'AR

Navigation Google Maps

Tableau de bord full numérique 12,3"

ABS avec aide au freinage d'urgence

Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV

Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

Système Multimédia openR link 12" : navigation, services Google, audio Arkamys Auditorium

Roue de secours temporaire

Sellerie mixte / tissu dégradé de gris / textile enduit grainé

Alerte détection de fatigue

Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

My Safety switch (raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite)

Pack Hiver : Sièges AV chauffants Volant chauffant Pare-brise chauffant Siège conducteur électrique avec réglage lombaire et fonction massage

Pack Safety: Avertisseur d'angle mort et prévention sortie de voie en cas de dépassement Avertisseur de sortie de stationnement en marche AR avec fre