




Centre automobile multimarque

**TOYOTA Proace verso mc23 - Proace Verso Long 2.0L 140 D-4D BVM6
Dynamic Connect**



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	TOYOTA
Modèle	Proace verso mc23
Version	Proace Verso Long 2.0L 140 D-4D BVM6 Dynamic Connect
Année	2024
Immatriculation	1 juin 2024
Mise en circulation	25 janvier 2024
Couleur	Blanc Glacier
Disponibilité	4 juillet 2024
Garantie	Garantie constructeur
Référence	124000602
N° de dossier	281872

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	140 ch
Puissance fiscale	8 ch
Consommation mixte	0.0 l/100km
Emission CO2	200 g/km
Kilométrage	10 Km

42 298 €

Généralités

Echappement : Filtre à particules et oxy.cat

Genre : VP

Taux de CO2 WLTP : 200 g/km

Taille des pneus arrière : 215/60 R17 98R

Taille des pneus avant : 215/60 R17 98R

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 5

6 rapports

9 places

9 places maximum

Boîte de vitesse : Boîte manuelle

Type de véhicule : Utilitaire

Segment : Dérivés de fourgons utilitaires

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Norme de pollution : Euro 6d

Traction avant

Equipements

Accoudoir AV pour le conducteur

Accoudoirs siège passager

Système de contrôle de stabilité (VSC)

Roue de secours

Projecteurs antibrouillard

Indicateur de perte de pression des pneus

Système d'assistance au démarrage en côte (HAC)

Prédisposition attelage

Boîte à gants éclairée et réfrigérée

Rangement sur le dessus du tableau de bord

2 portes latérales coulissantes

Climatisation AR additionnelle

Insert argent dans le pare-chocs AV

4 Airbags

Protections latérales couleur carrosserie

Feux de virage

Toyota Traction Select

2 clés dont une télécommande

2 liseuses AR

Hayon de coffre avec vitre AR dégivrante

Inserts décoratifs gris aluminium dans les contre-portes et sur la planche de bord

Plafonniers multifonction

Réglages en hauteur du siège conducteur

Siège individuel pour le passager AV

Moteur

Charge : Turbo

KW : 103 kw

DIN : 140 cv

Cylindrée : 1997 cm3

Couple maxi à : 2000 t/mn

Couple : 340 Nm

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance maxi à 4000 t/mn

Puissance fiscale : 8

Injection : Commonrail direct

Carburant : Diesel

Arrangement des cylindres : Ligne

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Nombre d'essieux : 2

Poids et dimensions

Surplomb arrière : 1153 mm

Rayon de braquage : 12.4 m

Hauteur : 1899 mm

Largeur : 1920 mm

Capacité maxi du coffre : 2787 litres

Empattement : 3275 mm

Longueur : 5309 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 584 mm

Réservoir : 69 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Capacité mini du coffre : 912 litres

Performance/Consommation

Accélération (0-100 km/h) en 13 secondes

Vitesse maxi : 170 km/h

Ordinateur de bord monochrome

Climatisation automatique

2ème rangée de sièges rabattables 2/3-1/3 extractible

Système de fixation ISOFIX aux places AR (2ème et 3ème rangées de sièges)

Kit de sécurité

Système de contrôle anti-louvoiement

Prises 12V sur le tableau de bord, dans la boîte à gants, au niveau de la 2ème rangée de sièges et 3ème rangée de sièges

Rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglages électriques

Siège conducteur avec soutien lombaire

Système radio numérique (DAB) Bluetooth avec port USB et 4 HP

Vitres 2ème rangée fixes

8 places (banquette 2/3 - 1/3 relevable, pliable, amovible avec dossiers rabattables pour la 3ème rangée)

Banquette 3 places relevable, pliable, amovible avec dossiers rabattables pour la 2ème rangée

Peinture opaque

Jantes alliage 17" bi-ton, pneus 215/60 R17

Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie, pare-chocs AR peint à 50 %

Réglages manuels des sièges conducteur et passagers

Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

Verrouillage centralisé

Vitres AV électriques

Vitres latérales surteintées

Détecteur de pluie

Sellerie tissu gris foncé

Allumage automatique des phares

Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseur intérieur électrochromatique