

IVECO Daily - Daily 72C18H 3750 3.0 180ch Q-TOR Ampliroll Dalby Minox BRP5



Photos non contractuelles

Généralités

| | |
|---------------|--|
| Marque | IVECO |
| Modèle | Daily |
| Version | Daily 72C18H 3750 3.0 180ch Q-TOR Ampliroll Dalby Minox BRP5 |
| Année | 2024 |
| Couleur | Blanc |
| Disponibilité | 18 octobre 2024 |
| Garantie | Garantie constructeur |
| Référence | 124005406 |
| N° de dossier | 286223 |

Moteur

| | |
|--------------------|-------------|
| Carburant | Diesel |
| Boîte à vitesse | Manuelle |
| Puissance nominale | 180 ch |
| Puissance fiscale | 10 ch |
| Consommation mixte | 0.0 l/100km |
| Emission CO2 | 0 g/km |
| Kilométrage | 220 Km |

78 418 €

Equipements

AEBS + City Brake

Affichage/Cluster TFT couleur KM/H

Airbag conducteur

Banquette passager bi-place avec ceinture 3 points + support extractible :

Blocage différentiel arrière :

Bras Dalby Minox BRP5 : Barre pare-cycliste - Ailes AR PVC

Berce IPN 140 - Voie 1060mm

Clavetage latéral hydraulique des caissons

C

Buzzer marche arrière :

Calandre noir

Charge majorée 7200 KG :

Chronotachygraphe 4. 0

Dimensions du Coffre : 600mm x 450mm x 450mm

Expansion module :

Feux de jour

Feux et essuie-glace automatique :

Interrupteur supplémentaire pour le carrossier sur le tableau de bord :

Jantes acier 16"

Lames AR semi-elliptique 18 Lames :

LDWS + Aide au maintien dans la voie (Afil avec Assistance de maintien de trajectoire)

Lève-vitres électrique

Limiteur de vitesse par réglage électronique

Pack Business : Climatisation manuelle

Compresseur 180CC

Limiteur de vitesse à réglage électronique

Projecteur antibrouillard AV

Paroi sans glace :

Poids du bras hors options et accessoires de montage : 780Kg

Porte roue de secours avec porte-à-faux AR avec Roue de secours

Prise de courant 12V 13 Broches :

Protection carter d'huile :

Protection dos cabine

PTO solenoide 2840. 6 :

Rangement au-dessus du pare-brise :

Rangement central + USB + support tablette :

Rapport de pont : 5. 10

Rétroviseur pour largeur MAX. 2350mm

Revêtement paroi de séparaton cabine

Siège conducteur suspendu

Sièges en Similicuir :

Support extincteur 2KG

Traverse AR remorquage pr crochet auto :

2 cales de roues :

Généralités

HORSE_POWER_ELECTRIC: 180ch

HORSE_POWER_THERMAL: 180ch

Poids: 3212kg

Puissance en kw (électrique): 0kw

Puissance en kw (thermique): 133kw

Capacité mini du coffre : 0 litres

Capacité de la batterie : 0 kwh

KW : 133 kw

DIN : 180 cv

Nombre de portes : 2

Cylindrée : 2998 cm3

3 places

Carburant : Diesel

Traction avant

Type de véhicule : Utilitaire

Performance/Consommation

Autonomie en cycle urbain (WLTP) : 0 km

Autonomie (WLTP) : 0 km

Consommation aux 100km en cycle mixte : 0

Taux de CO2 NEDC : 0 g/km

Poids et dimensions

Capacité mini du coffre : 0 litres

Largeur : 2190 mm

Hauteur : 2200 mm

Longueur : 5880 mm

Transmission

Véhicule 4x2