

## IVECO Daily - Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll



Photos non contractuelles

### Généralités

Marque	IVECO
Modèle	Daily
Version	Daily III 35C16H 3450 3.0 160ch Ampliroll
Année	2024
Couleur	Blanc
Disponibilité	13 décembre 2024
Garantie	Garantie constructeur
Référence	124007169
N° de dossier	287621

### Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	160 ch
Puissance fiscale	8 ch
Consommation mixte	0.0 l/100km
Emission CO2	0 g/km
Kilométrage	184 Km

71 026 €

## Equipements

### Affichage/Cluster TFT couleur KM/H :

Airbag conducteur

Banquette passager bi-place

### Benne Amovible Polybras Ampliroll Acier avec Crochet d'attelage :

Berce: IPN 140mm Ecartement: 1060mm Hauteur Axe: 920mm

Calandre noir

Capacité de levage : 3 Tonnes (Ampliroll)

Dimensions utiles de benne : 3160mm X 2000mm X 350mm

### Expansion module :

Feux de jour

Jantes acier 16"

### Lames AR semi-elliptique 13 Lames (Remplace les suspension renforcée) :

Lève-vitres électrique

### Pack Business :

Poids de la benne : 540 kg

Poids du Polybras hors options et accessoires de montage : 350 kg (Ampliroll)

### Porte roue de secours avec porte-à-faux AR avec Roue de secours :

Pression de service : 250 bars

### Prise de courant 12V 13 Broches :

Protection dos cabine

### PTO solenoide 2840. 6 :

Rapport de pont : 4. 2

### Réservoir de carburant profilé 93L :

### Affichage/Cluster TFT couleur KM/H :

Airbag conducteur

Banquette passager bi-place

### Benne Amovible Polybras Ampliroll Acier avec Crochet d'attelage :

Berce: IPN 140mm Ecartement: 1060mm Hauteur Axe: 920mm

Calandre noir

Capacité de levage : 3 Tonnes (Ampliroll)

Dimensions utiles de benne : 3160mm X 2000mm X 350mm

### Expansion module :

Feux de jour

Jantes acier 16"

### Lames AR semi-elliptique 13 Lames (Remplace les suspension renforcée) :

Lève-vitres électrique

### Pack Business :

Poids de la benne : 540 kg

Poids du Polybras hors options et accessoires de montage : 350 kg

### Porte roue de secours avec porte-à-faux AR avec Roue de secours :

Pression de service : 250 bars

### Prise de courant 12V 13 Broches :

Protection dos cabine

### PTO solenoide 2840. 6 :

Rapport de pont : 4. 2

### Réservoir de carburant profilé 93L :

Support extincteur 2Kg

## Généralités

HORSE\_POWER\_ELECTRIC: 160ch

HORSE\_POWER\_THERMAL: 160ch

Poids: 2795kg

Puissance en kw (électrique): 0kw

Puissance en kw (thermique): 118kw

Capacité de la batterie : 0 kwh

KW : 118 kw

DIN : 160 cv

Nombre de portes : 2

Capacité mini du coffre : 2300 litres

Cylindrée : 2998 cm3

3 places

Carburant : Diesel

Traction avant

Type de véhicule : Utilitaire

## Performance/Consommation

Autonomie en cycle urbain (WLTP) : 0 km

Autonomie (WLTP) : 0 km

Consommation aux 100km en cycle mixte : 0

Taux de CO2 NEDC : 0 g/km

## Poids et dimensions

Largeur : 2052 mm

Hauteur : 2201 mm

Capacité mini du coffre : 2300 litres

Longueur : 5989 mm