

DORAL

Centre automobile multimarque

**FIAT Ducato chassis cabine - DUCATO CC BENNE P.S.+GD COFFRE MAXIHD
3.5 L H3-POWER 180**



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	FIAT
Modèle	Ducato chassis cabine
Version	DUCATO CC BENNE P.S.+GD COFFRE MAXIHD 3.5 L H3-POWER 180
Année	2023
Mise en circulation	26 mai 2023
Couleur	Blanc
Disponibilité	13 décembre 2024
Garantie	Garantie constructeur
Référence	124011203
N° de dossier	291137

Moteur

Carburant	Diese
Boite à vitesse	Manu
Puissance nominale	180 c
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	9.9 l/1
Emission CO2	274 g
Kilométrage	10 Km

42 658 €

Equipements

Apple carplay et Android auto

Climatisation

Commandes au volant

Grille de feux

Moulures / Protections de roues

ouverture automatique par came à 15°

passage de d'porte 520mm

Porte arrière en acier hauteur 450mm

Porte échelle acier tolé grillage galvanisé

Porte outils 3 emplacements

Régulateur / limiteur de vitesse

Ridelles acier hauteur 350mm rabattables amovibles et interchangeables

Suspension arrière bilame renforcées

Traction + aide à la descente

ABS

Airbag conducteur

Peinture pastel Blanc

Régulateur-limiteur de vitesse

Roue de secours

Roue de secours

Vitres électriques AV

Moulures/protections de roues

Siège conducteur avec accoudoir

Chauffage de la cabine

Attelage mixte

Porte outils 3 emplacements (Aluminium brossé, outils accessibles depuis le sol, protection des manches, maintien par sandow, manche Ø 40 mm max)

Porte AR en acier Hauteur 450 mm, ouverture automatique par came à 15°, passage de porte 520 mm

Ridelles latérales Acier Hauteur 350 mm, rabattables, amovibles, interchangeables

Grand coffre acier dos cabine 600 x 1300 x 2000 (sans étagère, passage de porte 520 mm, anneau d'arrimage dans chaque coin, maintien de porte ouverte)

Capucine

Capucine

Traction + avec aide à la descente (HDC)

Prédisposition atelage

Porte échelle acier tôle grillagé gavanisé

Grilles de feux (anti-corrosion, homologuées Utac)

Support roue de secours

Apple carplay et Android auto

Climatisation

Commandes au volant

Grille de feux

Moulures / Protections de roues

ouverture automatique par came à 15°

passage de d'porte 520mm

Porte arrière en acier hauteur 450mm

Porte échelle acier tolé grillage galvanisé

Porte outils 3 emplacements

Régulateur / limiteur de vitesse

Ridelles acier hauteur 350mm rabattables amovibles et interchangeables

Suspension arrière bilame renforcées

Traction + aide à la descente

ABS

Airbag conducteur

Peinture pastel Blanc

Régulateur-limiteur de vitesse

Roue de secours

Roue de secours

Vitres électriques AV

Moulures/protections de roues

Siège conducteur avec accoudoir

Chauffage de la cabine

Attelage mixte

Porte outils 3 emplacements (Aluminium brossé, outils accessibles depuis le sol, protection des manches, maintien par sandow, manche Ø 40 mm max)

Porte AR en acier Hauteur 450 mm, ouverture automatique par came à 15°, passage de porte 520 mm

Ridelles latérales Acier Hauteur 350 mm, rabattables, amovibles, interchangeables

Grand coffre acier dos cabine 600 x 1300 x 2000 (sans étagère, passage de porte 520 mm, anneau d'arrimage dans chaque coin, maintien de porte ouverte)

Capucine

Capucine

Traction + avec aide à la descente (HDC)

Prédisposition atelage

Porte échelle acier tôle grillagé gavanisé

Grilles de feux (anti-corrosion, homologuées Utac)

Support roue de secours

Pack Techno : Climatisation automatique Double port USB Sys Auto sans fil

Pack Techno : Climatisation automatique Double port USB
Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay et
Android Auto sans fil

Porte-gobelets

Feux de signalisation latéraux

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Traverse et feux AR

Centrale connexion pour transformation

Verrouillage centralisé à distance

Kit Fix & Go

Banquette passager biplace

Suspensions AR bilame renforcées

Volant réglable en hauteur

Porte-gobelets

Feux de signalisation latéraux

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Traverse et feux AR

Centrale connexion pour transformation

Verrouillage centralisé à distance

Kit Fix & Go

Banquette passager biplace

Suspensions AR bilame renforcées

Volant réglable en hauteur

ESP

Généralités

Echappement : Filtre à particules et oxy.cat

Genre : VU

Nombre de portes : 2

Taille des pneus arrière : 215/75 R16

Taille des pneus avant : 215/75 R16

Taux de CO2 WLTP : 274 g/km

3 places

6 rapports

Boîte de vitesse : Boîte manuelle

Type de véhicule : Utilitaire

Norme de pollution : Euro 6e

Segment : Fourgons lourds

Traction avant

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Nombre d'essieux : 2

Moteur

KW : 132 kw

Couple maxi à : 1500 t/mn

DIN : 180 cv

Cylindrée : 2184 cm3

Puissance maxi à 3500 t/mn

Couple : 380 Nm

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 7

Injection : Commonrail direct

Carburant : Diesel

Arrangement des cylindres : Ligne

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 14.3 m
Charge utile : 1670 kg
Poids hors passager : 1755 Kg
Poids à vide : 1830 kg
Largeur : 2050 mm
Hauteur : 2254 mm
Largeur extérieure rétro compris : 2350 mm
Largeur maxi : 2350 mm
Surplomb arrière : 2400 mm
Remorque avec frein, poids maxi : 3000 kg
Poids total (PTAC) : 3500 kg
Hauteur maxi : 3500 mm
Empattement : 4035 mm
Longueur : 5943 mm
Coffre, hauteur depuis sol : 650 mm
Longueur maxi : 7383 mm
Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg
Réservoir : 90 litres

Performance/Consommation

Vitesse maxi : 161 km/h
Consommation aux 100km en cycle mixte : 9.9 l/100km