

# DORAL

Centre automobile multimarque

**TOYOTA C-hr nouveau - HYBRIDE 200 DESIGN**



Photos non contractuelles

## Généralités

Marque	TOYOTA
Modèle	C-hr nouveau
Version	HYBRIDE 200 DESIGN
Année	2024
Immatriculation	1 septembre 2024
Mise en circulation	2 septembre 2024
Couleur	Bleu Persan Métallisé / Toit Noir
Disponibilité	Disponible
Garantie	36 mois ou 100000 Km
Fin de garantie	septembre 2027
Référence	124015831
N° de dossier	302402

## Moteur

Carburant	Essence / électrique
Boîte à vitesse	Automatique
Puissance nominale	152 ch
Puissance fiscale	8 ch
Consommation mixte	4.8 l/100km
Emission CO2	108 g/km
Kilométrage	11 Km

**32 998 €**

## Equipements

Pack Confort : Chargeur de smartphone à induction Hayon à ouverture électrique Système multimédia Toyota Smart Connect : Ecran couleur tactile 12,3"

Signature AV LED premium

Toit Noir

Kit de réparation anti-crevaison

Lunette et vitres AR surteintées

6 HP

Sièges AV chauffants

Système d'appel d'urgence automatique "E-Call"

Siège passager réglable manuellement en hauteur

~~Seuils de portes en aluminium~~

Volant chauffant

~~Eclairage d'ambiance intérieur~~

Siège conducteur réglable en hauteur manuellement

~~Alarme avec fonction antidémarrage~~

Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "Smart Entry & Start"

Compteur numérique personnalisable 12,3"

Peinture métallisée

Frein de parking électronique

Feux antibrouillard full LED

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage au sol

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Pare-brise chauffant (sous les essuie-glaces uniquement)

Poignées de portes affleurantes

8 airbags

Activation automatique des feux de détresse AR (FHL)

Système de rappel pour les sièges AR (RSRS)

Toyota Safety Sense : Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons (jour/nuit) et cyclistes, actif également dans les inters

Caméra de recul avec lave-caméra

Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et dégivrants

Volant en cuir synthétique

Jantes en alliage 18" bi-ton noir et aluminium

Radars de stationnement AV et AR (PKSB) Lorsque vous roulez à basse vitesse ou en marche AR, les radars permettent de détecter des objets statiques (o

3 ports USB-C

Sellerie tissu gris foncé avec surpiqûres cuivre

Avertisseur de circulation AR (RCTA) Cet avertisseur vous permet grâce aux capteurs d'angles morts de repérer un véhicule arrivant de côté quand vous

## Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Taux de CO2 WLTP : 108 g/km

Vitesse maxi : 180 km/h

Accélération (0-100 km/h) en 7,9 secondes

## Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

## Moteur

Carburant : Hybride Essence/Electrique

pas d'information

G-Kat

Couple : 190 Nm

Cylindrée : 1987 cm3

Puissance : 112 kW, 152 ch

Injection : Injection directe

4 cylindres

4 valves par cylindre

Couple maxi à : 4400 t/mn

Puissance maxi à 6000 t/mn

Puissance fiscale : 8

Arrangement des cylindres : Ligne

## Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Automate à fonct. Continu, 1 rapports

Taille des pneus : 225/50 R18 95V

Segment : SUV légers

Norme de pollution : Euro 6d

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Aide à la sortie sécurisée (SEA) Le système vous aide à prévenir les accidents en surveillant les autres usagers de la route qui s'approchent par l'ar

Avertisseur d'angles morts (BSM) Lorsque les capteurs détectent un véhicule dans votre angle mort latéral, un indicateur lumineux s'éclaire sur le rét

Optiques AV full-LED

Feux AR à LED

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Climatisation automatique bizona

Essuie-glaces AV avec détecteur de pluie

Vitres AV/AR électriques

## Poids et dimensions

Rayon de braquage : 11 m

Poids à vide : 1465 kg

Hauteur : 1558 mm

Hauteur maxi : 1564 mm

Espace au sol : 161 mm

Largeur : 1832 mm

Poids total (PTAC) : 1955 kg

Empattement : 2640 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2680 Kg

Capacité mini du coffre : 364 litres

Réservoir : 43 litres

Longueur : 4362 mm

Charge utile : 490 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 725 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 725 kg

Surplomb arrière : 811 mm