

DORAL

Centre automobile multimarque

**VOLKSWAGEN Crafter chassis cabine - PROPULSION (RJ) 50 L3 2.0 TDI 163
CH BUSINESS**



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	VOLKSWAGEN
Modèle	Crafter chassis cabine
Version	PROPULSION (RJ) 50 L3 2.0 TDI 163 CH BUSINESS
Année	2024
Immatriculation	1 décembre 2024
Mise en circulation	26 décembre 2024
Couleur	Blanc Candy
Disponibilité	14 mars 2025
Garantie	24 mois
Fin de garantie	décembre 2026
Référence	124041759
N° de dossier	311739

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	163 ch
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	0.0 l/100km
Emission CO2	0 g/km
Kilométrage	10 Km

43 258 €

Equipements

Benne acier KEROCK avec coffre longueur 3080 mm sur Châssis simple cabine Propulsion RJ L3 empattement 3640 mm (Suite) Ridelles: Portique avant avec

Benne acier KEROCK avec coffre longueur 3080 mm sur Châssis simple cabine Propulsion RJ L3 empattement 3640 mm Fond de benne: Mécano-soudé réalisé en

Eclairage de jour

Système "Start-Stop" avec dispositif de récupération de l'énergie au freinage

Protection anti-encrassement à l'AR

Pare-brise en verre feuilleté athermique

Feux de position latéraux

Pneus été

Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager

Réception radio numérique (DAB+)

Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrant électriquement

Combiné d'instruments (km/h), affichages de la vitesse, compteur totalisateur et journalier, régime, niveau de carburant et heure

Protection centrale de roue

Affichage multifonction plus

Suspension/amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée

2 clés pliantes de radiocommande

Borne plate électrique et appareil de commande de fonctionnement 1 avec programmation ABH

Système d'anti-démarrage moteur tournant

Volant multifonction (3 branches)

Assistant de démarrage en côte

Phares doubles halogènes

Alternateur triphasé 140 A

Batterie 420 A (70 Ah)

4 porte-gobelets dans le tableau de bord

Sans avertisseur acoustique pour marche AR engagée

Roue de secours (jantes en acier) avec pneu normal, ainsi qu'outillage de bord et cric

Sans protection anti-encrassement

Feux de position sur le toit à l'AV

Traverse AR en version étroite avec L= 1 149 mm et H= 225 mm, vissée

Garniture de plancher dans la cabine en caoutchouc

Boîte à gants avec volet fermant à clé éclairée

Pneus 205/75 R 16 C 113/111 à résistance au roulement optimisée

Freins à disque à l'AV, 16" (diamètre 303 mm)

Prise 12 V dans le tableau de bord

Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur et du pa

Garnitures de siège en similicuir, dessin "Marathon" (seulement

Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes avec clé escam

Essieu AV renforcé (charge par essieu de 2100 kg pour Crafter

2ème batterie avec relais de coupure et surveillance de la batte

Radio "Composition Media" Écran tactile 8 pouces, Commande iPod/iPhone/iPad), prise multim

Ordinateur de bord

Anti-démarrage électronique

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Moteur

Carburant : Diesel

Turbo

Couple maxi à : 1500 t/mn

Filtre à particules et oxy.cat

Cylindrée : 1968 cm3

Puissance : 120 kW, 163 ch

Puissance maxi à 3600 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Couple : 410 Nm

Puissance fiscale : 7

Arrangement des cylindres : Ligne

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Connectiques : prises 12 V (à gauche du volant, à gauche en partie haute du tableau de bord), prise AUX-IN à droite en partie haute du tableau de bord

Ceintures de sécurité 3 points automatiques AV, avec réglage en hauteur des ceintures et rétracteur de ceinture électriques

Poids Total Admissible 3 500 kg

Pack vide-poches 2 : Rangements de pavillon au format A4 avec 2 emplacements 1 DIN et lampe de lecture

Préparation pour benne basculante sur 3 côtés

Rétros extérieur, sur étrier (homologable à partir d'une largeur de pose 2160 mm) à gauche, à droite convexe, avec clignotant à LED intégré et zone gr

Dispositif d'attelage, rigide

Peinture unie Blanc Candy

Système de contrôle électronique de la trajectoire (ESP) et système d'antiblocage des freins (ABS)

Siège suspendu "ErgoComfort" à gauche, dans la 1ère rangée de sièges (réglage de la longueur, de la hauteur et de l'inclinaison de l'assise, du soutien)

Banquette double pour 2 passagers avec grand espace de rangement sous les assises relevables séparément, d'une table au dos de la place du milieu (rab)

Préparation We Connect et We Connect Plus

Système d'appel d'urgence e-Call

Galerie vide-poches au dessus du pare-brise

Climatisation semi-automatique 'Climatic' dans la cabine

Pare-choc AV gris et peint dans la teinte de la carrosserie en partie haute

Régulateur et limiteur de vitesse

Siège conducteur suspendu avec réglage de l'inclinaison du dossier, de l'assise dans le sens longitudinal, en hauteur et de l'inclinaison. Réglage élé

Homologation N1 incomplète

Vide poche en partie centrale du tableau de bord avec espaces de rangement en partie haute

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 2

Taille des pneus : 205/75 R16 113

3 places

Segment : Fourgons lourds

Norme de pollution : Euro 6

Nombre de roues : 4

Traction avant

Poids et dimensions

Charge utile : 1255 kg

Surplomb arrière : 1356 mm

Rayon de braquage : 14,2 m

Largeur : 2033 mm

Poids à vide : 2245 kg

Hauteur : 2312 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2427 mm

Largeur maxi : 2427 mm

Poids total (PTAC) : 3500 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 3500 kg

Empattement : 3640 mm

Longueur : 5996 mm

Longueur maxi : 6223 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 7000 Kg

Réservoir : 75 litres