

DORAL

Centre automobile multimarque

CITROËN Jumpy fourgon nouveau - M BLUEHDI 145 BVM6



Photos non contractuelles

Généralités

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Marque | CITROËN |
| Modèle | Jumpy fourgon nouveau |
| Version | M BLUEHDI 145 BVM6 |
| Année | 2024 |
| Immatriculation | 1 novembre 2024 |
| Mise en circulation | 29 novembre 2024 |
| Couleur | Blanc Icy |
| Disponibilité | 25 avril 2025 |
| Garantie | 24 mois |
| Fin de garantie | novembre 2026 |
| Référence | 124037039 |
| N° de dossier | 315661 |

Moteur

| | |
|--------------------|-------------|
| Carburant | Diesel |
| Boite à vitesse | Manuelle |
| Puissance nominale | 145 ch |
| Puissance fiscale | 7 ch |
| Consommation mixte | 7.4 l/100km |
| Emission CO2 | 204 g/km |
| Kilométrage | 10 Km |

27 898 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 7,4 litres

Taux de CO2 WLTP : 204 g/km

Vitesse maxi : 182 km/h

1 km départ arrêté en 31,8 secondes

Accélération (0-100 km/h) en 9,9 secondes

Moteur

Carburant : Diesel

Turbo

Oxicat SCR Filtre à particules EGR

Cylindrée : 1997 cm3

Couple maxi à : 2000 t/mn

Puissance : 107 kW, 145 ch

Couple : 340 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 7

Arrangement des cylindres : Ligne

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 12,9 m

Coffre, largeur : 1258 mm

Coffre, hauteur : 1397 mm

Espace au sol : 150 mm

Poids à vide : 1716 kg

Espace au sol maxi : 175 mm

Hauteur : 1895 mm

Largeur : 1920 mm

Hauteur maxi : 1935 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2204 mm

Largeur maxi : 2204 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 2300 kg

Coffre, longueur : 2512 mm

Poids total (PTAC) : 2714 kg

Empattement : 3275 mm

Longueur : 4983 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 5014 Kg

Capacité moyenne du coffre : 5300 litres

Coffre, hauteur depuis sol : 613 mm

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : 215/65 R16 R

3 places

Segment : Fourgons moyens

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de portes : 4

Traction avant

Equipements

Airbags frontaux conducteur et passager

Régulateur - limiteur de vitesse

Aide au stationnement AR

Porte latérale coulissante droite

Commandes radio au volant

Cloison pleine tôle

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Climatisation manuelle réglée en température

Jeu de clefs: 2 plips HF 3 boutons avec fonction selectivité

Kit de regonflage pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouches)
Pack Sécurité Freinage automatique d'urgence avec alerte risque de collision
Commutation automatique des feux

Pare-brise feuilleté acoustique

Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur et lombaire

Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur

Teinte de caisse opaque

Détection de sous-gonflage indirecte

Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres

ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente

Combiné numérique LCD noir et blanc

Lève-vitres AV électriques impulsions

Panneaux de garniture de type Isorel en rang 2 et 3

Prise 12V (1200 W max) dans la boîte à gants

Pack Connectivité + Caméra - Pack Connectivité - Pack Caméra
chargement, Projecteurs antibrouillard

Réservoir : 70 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Surplomb arrière : 803 mm

Charge utile : 998 kg

Boucliers, Poignées de portes extérieures, Enjoliveur(s) de rail
rétroviseurs extérieur

Jantes tôle 16" grises avec cabochon noir

Pack Moduwork Banquette passager 2 places avec siège latéral
Les appui-têtes réglabl

Portes AR battantes 50/50 tôlees à ouverture à 180°

Projecteurs halogène (H15) avec feux diurnes intégrés

Radio DAB Bluetooth avec écran tactile 5" monochrome + 4 HF

Sellerie Tissu bi-ton noir-gris

Volant réglable en hauteur et en profondeur