

TOYOTA C-hr - Hybride 140 Design



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	TOYOTA
Modèle	C-hr
Version	Hybride 140 Design
Année	2024
Immatriculation	1 novembre 2024
Mise en circulation	29 novembre 2024
Garantie	36 mois
Référence	124035630

Moteur

Carburant	Essence / électrique
Boîte à vitesse	Automatique
Puissance nominale	98 ch
Puissance fiscale	5 ch
Consommation mixte	4.7 l/100km
Emission CO2	108 g/km
Kilométrage	15 Km

29 298 €

Equipements

Optiques AV LED avec signature lumineuse Premium

Pack Confort partiel: Chargeur de smartphone à induction
Système multimédia Toyota Smart Connect Plus : Ecran couleur tactile 12,3" haute définition,

~~Pack Hiver (Siège AV chauffants, Pare-brise chauffant, volant chauffant)~~

Seuils de portes noir laqué avec inscription Toyota C-HR

Caméra de recul

Kit de réparation anti-crevaison

Lunette et vitres AR surteintées

6 HP

Carrosserie monoton

Système d'appel d'urgence automatique "E-Call"

Siège passager réglable manuellement en hauteur

~~Seuils de portes en aluminium~~

Siège conducteur réglable en hauteur manuellement

Alarme avec fonction antidémarrage

Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "Smart Entry & Start"

Compteur numérique personnalisable 12,3"

Peinture métallisée

Frein de parking électronique

Feux antibrouillard full LED

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage au sol

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Poignées de portes affleurantes

8 airbags

Activation automatique des feux de détresse AR (FHL)

Système de rappel pour les sièges AR (RSRS)

Toyota Safety Sense : Système de sécurité précollision avec détection des véhicules, piétons (jour/nuit) et cyclistes, actif également dans les inters

Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et dégivrants

Volant en cuir synthétique

Jantes en alliage 18" bi-ton noir et aluminium

Radars de stationnement AV et AR (PKSB)

3 ports USB-C

Sellerie tissu gris foncé avec surpiqûres cuivre

Avertisseur de circulation AR (RCTA) Cet avertisseur vous permet grâce aux capteurs d'angles morts de repérer un véhicule arrivant de côté quand vous

Aide à la sortie sécurisée (SEA) Le système vous aide à prévenir les accidents en surveillant les autres usagers de la route qui s'approchent par l'ar

Avertisseur d'angles morts (BSM) Lorsque les capteurs détectent un véhicule dans votre angle mort latéral, un indicateur lumineux s'éclaire sur le rét

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Taux de CO2 WLTP : 108 g/km

Vitesse maxi : 170 km/h

Accélération (0-100 km/h) en 9,9 secondes

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Moteur

Carburant : Hybride Essence/Electrique
pas d'information

Couple : 142 Nm

Puissance : 72 kW, 98 ch

G-Kat

Cylindrée : 1798 cm3

Couple maxi à : 3600 t/mn

Injection : Injection directe

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Puissance maxi à 5200 t/mn

Arrangement des cylindres : Ligne

Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Automate à fonct. Continu, 1 rapports

Taille des pneus : 225/55 R18 95V

Segment : SUV légers

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Eclairage d'ambiance intérieur monochrome éclairage non personnalisable et non interactif : cave à pieds / rangement passager

Montants B de portes noir laqué

Feux AR à LED

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Climatisation automatique bizona

Essuie-glaces AV avec détecteur de pluie

Vitres AV/AR électriques

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 11 m

Poids à vide : 1435 kg

Hauteur : 1558 mm

Hauteur maxi : 1564 mm

Espace au sol : 161 mm

Largeur : 1832 mm

Poids total (PTAC) : 1930 kg

Empattement : 2640 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2655 Kg

Capacité mini du coffre : 388 litres

Réservoir : 43 litres

Longueur : 4362 mm

Charge utile : 500 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 725 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 725 kg

Surplomb arrière : 811 mm