

CITROËN C3 aircross - PureTech 110 S S BVM6 Max



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	CITROËN
Modèle	C3 aircross
Version	PureTech 110 S S BVM6 Max
Année	0000
Immatriculation	1 janvier 2024
Mise en circulation	31 janvier 2024
Couleur	Noir Perla Nera
Disponibilité	Disponible
Garantie	à déterminer
N° de dossier	317214

Moteur

Carburant	Essence
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	110 ch
Puissance fiscale	6 ch
Consommation mixte	5.8 l/100km
Emission CO2	136 g/km
Kilométrage	14819 Km

19 958 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 5.8 litres

Taux de CO2 WLTP : 136 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,1 secondes

Vitesse maxi : 182 km/h

1 km départ arrêté en 31,7 secondes

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 10,8 m

Capacité maxi du coffre : 1289 litres

Poids à vide : 1291 kg

Hauteur : 1597 mm

Hauteur maxi : 1637 mm

Largeur : 1756 mm

Poids total (PTAC) : 1795 kg

Largeur extérieure rétro compris : 1976 mm

Largeur maxi : 1976 mm

Empattement : 2604 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2635 Kg

Capacité mini du coffre : 410 litres

Longueur : 4160 mm

Réservoir : 45 litres

Charge utile : 504 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 600 kg

Surplomb arrière : 714 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 840 kg

Equipements

Kit mains libres Bluetooth et prise USB

Détection de sous-gonflage

ABS avec REF, AFU et ESP

Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux

Volant croûte de cuir

Accès et démarrage mains libres

Feux diurnes à LED

Aide au stationnement AR

Allumage automatique des feux

Barres de toit Noir Brillant

Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - Alerte Risque Collision - Co

Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels

Sabots de protection AV et AR Gris Anthra

Direction assistée

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Moteur

Carburant : Essence sans plomb

Cylindrée : 1199 cm3

Turbo

G-Kat

Couple maxi à : 1750 t/mn

Puissance : 81 kW, 110 ch

Couple : 205 Nm

3 cylindres

Injection : Injection directe

4 valves par cylindre

Puissance maxi à 5500 t/mn

Puissance fiscale : 6

Arrangement des cylindres : Ligne

Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : 215/50 R17

Segment : SUV de loisirs

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Pack Safety 2 : Affichage tête haute couleur Alerte attention conducteur Commutation automatique des feux de route

Garnissage Tissu Mica Grey

Projecteurs LED

Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP

Plancher de coffre escamotable

Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection

Elargisseurs d'ailes et bas de caisse Noir Mat

Frein à main avec insert chrome

Prise 12 V à l'AR de console centrale

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage de seuil

Prise 12 V en AV de console centrale

Ordinateur de bord

Teinte de caisse nacrée / métallisée

My Citroën Play - Mirror Screen - Système audio numérique (DAB) - Tablette tactile 7"

Pack City Caméra : Caméra de recul avec Top Rear Vision

Pack Auto : Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie) Climatatisation automatique

Pack Navigation Citroen Connect Assist: Citroen Connect Box, My Citroen Drive: Navigation sur tablette tactile 9" : CITROËN Connect Assist: Citroën C

Pack Color Noir Brillant : Vitrages AR surteintés sauf vitres de custode avec animation Chrome Inserts sur les bouclier AV en Noir Onyx Brillant Coqu

Pack Grip Control : Grip Control Jantes alliage 17" ORIGAMI Diamantées avec pneumatiques 3PMSF

Système Stop & Start

Aide au démarrage en pente

Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF

Poignées de portes extérieures couleur caisse

Rehausse de siège conducteur

Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques