



Centre automobile multimarque

CITROËN Jumpy fourgon nouveau - XL BLUEHDI 180 S S EAT8

Généralités

Marque	CITROËN
Modèle	Jumpy fourgon nouveau
Version	XL BLUEHDI 180 S S EAT8
Année	2024
Immatriculation	1 décembre 2024
Mise en circulation	14 décembre 2024
Garantie	24 mois
Référence	124041664

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Automatique
Puissance nominale	177 ch
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	7.4 l/100km
Emission CO2	199 g/km
Kilométrage	17 Km

31 498 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 7,4 litres

Taux de CO2 WLTP : 199 g/km

Vitesse maxi : 170 km/h

1 km départ arrêté en 30 secondes

Accélération (0-100 km/h) en 8,5 secondes

Moteur

Carburant : Diesel

Turbo

Oxicat SCR Filtre à particules EGR

Cylindrée : 1997 cm3

Couple maxi à : 2000 t/mn

Puissance : 130 kW, 177 ch

Puissance maxi à 3750 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Couple : 400 Nm

Puissance fiscale : 7

Arrangement des cylindres : Ligne

Poids et dimensions

Surplomb arrière : 1153 mm

Rayon de braquage : 12,9 m

Coffre, largeur : 1258 mm

Charge utile : 1323 kg

Coffre, hauteur : 1397 mm

Espace au sol : 150 mm

Espace au sol maxi : 175 mm

Poids à vide : 1777 kg

Largeur : 1920 mm

Hauteur : 1935 mm

Hauteur maxi : 1940 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2204 mm

Largeur maxi : 2204 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 2500 kg

Coffre, longueur : 2862 mm

Poids total (PTAC) : 3100 kg

Empattement : 3275 mm

Longueur : 5333 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 5600 Kg

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Taille des pneus : 215/65 R16 R

3 places

Segment : Fourgons moyens

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de portes : 4

Traction avant

Equipements

Airbags frontaux conducteur et passager

Régulateur - limiteur de vitesse

Aide au stationnement AR

Porte latérale coulissante droite

Commandes radio au volant

Cloison pleine tôle

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Charge utile majorée

Climatisation manuelle réglée en température

Jeu de clés: 2 plips HF 3 boutons avec fonction selectivité

Kit de regonflage pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouches)

Pack Sécurité Freinage automatique d'urgence avec alerte risque

Commutation automatique des feux

Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur lombaire

Détection de sous-gonflage indirecte

Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres

Teinte métallisée

ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente

Connectivité via BTA (appel d'urgence et d'assistance localisée)

Lève-vitres AV électriques impulsions

Panneaux de garniture de type Isorel en rang 2 et 3

Anneaux d'arrimage 8 répartis uniformément sur la zone de charge

Prise 12V (1200 W max) dans la boîte à gants

**Pack Connectivité + Caméra - Pack Connectivité - Pack Caméra
chargement, Projecteurs antibrouillard**

Capacité moyenne du coffre : 6100 litres

Coffre, hauteur depuis sol : 633 mm

Réservoir : 70 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Boucliers, Poignées de portes extérieures, Enjoliveur(s) de rail rétroviseurs extérieur

Jantes tôle 16" grises avec cabochon noir

Pack Moduwork Banquette passager 2 places avec siège latéral
Les appui-têtes réglabl

Portes AR battantes 50/50 tôlees à ouverture à 180°

Projecteurs halogène (H15) avec feux diurnes intégrés

Sellerie Tissu bi-ton noir-gris

Volant réglable en hauteur et en profondeur