

CITROËN C3 aircross - PureTech 110 S S BVM6 Max



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	CITROËN
Modèle	C3 aircross
Version	PureTech 110 S S BVM6 Max
Année	2024
Immatriculation	1 mars 2024
Mise en circulation	5 mars 2024
Couleur	Gris Platiniur / Toit Noir
Disponibilité	Disponible
Garantie	à déterminer
N° de dossier	326132

Moteur

Carburant	Essence
Boîte à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	110 ch
Puissance fiscale	6 ch
Consommation mixte	5.8 l/100km
Emission CO2	136 g/km
Kilométrage	16673 Km

20 058 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 5.8 litres

Taux de CO2 WLTP : 136 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,1 secondes

Vitesse maxi : 182 km/h

1 km départ arrêté en 31,7 secondes

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 10,8 m

Capacité maxi du coffre : 1289 litres

Poids à vide : 1291 kg

Hauteur : 1597 mm

Hauteur maxi : 1637 mm

Largeur : 1756 mm

Poids total (PTAC) : 1795 kg

Largeur extérieure rétro compris : 1976 mm

Largeur maxi : 1976 mm

Empattement : 2604 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2635 Kg

Capacité mini du coffre : 410 litres

Longueur : 4160 mm

Réservoir : 45 litres

Charge utile : 504 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 600 kg

Surplomb arrière : 714 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 840 kg

Equipements

Kit mains libres Bluetooth et prise USB

Détection de sous-gonflage

ABS avec REF, AFU et ESP

Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux

Volant croûte de cuir

Accès et démarrage mains libres

Feux diurnes à LED

Aide au stationnement AR

Allumage automatique des feux

Barres de toit Noir Brillant

Régulateur - limiteur de vitesse

Alerte Risque Collision

Pack Safety : Alerte de Franchissement Involontaire de ligne (AFIL) Coffee Break Alert Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et

Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels

Direction assistée

Toit Noir Perla Nera

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Moteur

Carburant : Essence sans plomb

Cylindrée : 1199 cm3

Turbo

G-Kat

Couple maxi à : 1750 t/mn

Puissance : 81 kW, 110 ch

Couple : 205 Nm

3 cylindres

Injection : Injection directe

4 valves par cylindre

Puissance maxi à 5500 t/mn

Puissance fiscale : 6

Arrangement des cylindres : Ligne

Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : 215/50 R17

Segment : SUV de loisirs

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Pack Safety 2 : Affichage tête haute couleur Alerte attention conducteur Commutation automatique des feux de route

Garnissage Tissu Mica Grey

Projecteurs LED

Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP

Active Safety Brake

Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d'intersection

Frein à main avec insert chrome

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage de seuil

Vitres et lunette AR surteintées

Prise 12 V en AV de console centrale

Ordinateur de bord

Teinte de caisse métallisée

Pack City Caméra : Caméra de recul avec Top Rear Vision

Pack Auto : Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)
Climatisation automatique Plancher de coffre escamotable

Pack Color Noir Brillant : Vitrages AR surteintés sauf vitres de custode avec animation Chrome Inserts sur les bouclier AV en Noir Onyx Brillant Coqu

Pack Grip Control : Grip Control Jantes alliage 17" ORIGAMI Diamantées avec pneumatiques 3PMSF

Pack Nav Boîtier télématique Navigation sur écran central 9" tactile Avec le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale

Navigation sur écran central 9" tactile Avec le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale

Apple CarPlay et Android Auto

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Système Stop & Start

Aide au démarrage en pente

Poignées de portes extérieures couleur caisse

Rehausse de siège conducteur

Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques