



Centre automobile multimarque

RENAULT Symbioz - E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine

Généralités

Marque	RENAULT
Modèle	Symbioz
Version	E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine
Année	2025
Couleur	Gris Cassiopée
Disponibilité	28 février 2025
Garantie	24 mois
Référence	125003625
N° de dossier	326613

Moteur

Carburant	Essence / électrique
Boîte à vitesse	Automatique
Puissance nominale	94 ch
Puissance fiscale	5 ch
Consommation mixte	4.7 l/100km
Emission CO2	107 g/km
Kilométrage	10 Km

31 298 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 4,7 litres

Taux de CO2 WLTP : 107 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,6 secondes

Vitesse maxi : 170 km/h

1 km départ arrêté en 32,6 secondes

Moteur

Carburant : Hybride Essence/Electrique

Turbo

Couple : 148 Nm

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 69 kW, 94 ch

Pot catalytique avec Filtre à Particules

Couple maxi à : 3600 t/mn

Injection : Injection indirecte

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Puissance maxi à 5600 t/mn

Arrangement des cylindres : Ligne

Equipements

Ceinture centrale AR 3 points

Lunette AR chauffante

Antiblocage des roues ABS

Airbag passager déconnectable

Indicateur de changement de vitesse

Alerte de distance de sécurité

Carte "Mains libres"

Poignées de portes ton caisse

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

Volant chauffant

Condamnation centralisée des portes

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif

Répétiteurs latéraux de changement de direction

Appuie-têtes AR

Climatisation automatique

Antenne Requin

Feux de stop à LED

Allumage automatique des essuie-glaces

Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3

Siège AV réglable en hauteur

Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque ventilés

Frein avant : Disque ventilés

Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 4 rapports

Taille des pneus : 225/45 R19

Segment : SUV légers

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 11,1 m

Espace au sol : 132 mm

Poids à vide : 1498 kg

Hauteur : 1575 mm

Capacité maxi du coffre : 1582 litres

Largeur : 1797 mm

Poids total (PTAC) : 1925 kg

Empattement : 2638 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2675 Kg

Charge utile : 427 kg

Longueur : 4413 mm

Réservoir : 48 litres

Capacité mini du coffre : 492 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 745 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 750 kg

Surplomb arrière : 890 mm

Airbags latéraux AV
Aide au parking AV/AR et latéral
Caméra de recul
Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision
Renault Multi-sense
Système de surveillance de la pression des pneus
Boitier connect AIVC
Cartographie Standard
Témoin d'oubli de ceinture de sécurité
Aide au freinage d'urgence (A.F.U.)
Chargeur smartphone à induction
Appel d'urgence
Régulateur de vitesse adaptatif
Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10"

Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold
Feux AR 3D
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

Peinture métallisée

Design esprit Alpine extérieur
Design esprit Alpine intérieur

Roue de secours temporaire

Rétroviseur intérieur chrome frameless
Alerte détection de fatigue
Prédisposition éthylotest
Compartiment de coffre
My Safety switch (raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite)
Système de freinage d'urgence avancé
Miroirs de courtoisie rétroéclairés
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Volant tep
Jantes alliage 19" diamantées Alpine Elixir
Sellerie Esprit Alpine
Système multimédia openR link 10.4" avec Google intégré
Feux AR avec signature lumineuse Y
Système de contrôle de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte
Ouverture du hayon manuelle
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Filtre à particules
Vitres latérales et AR surteintées