

DORAL

Centre automobile multimarque

PEUGEOT Expert fourgon nouveau - XL BLUEHDI 145 BVM6



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	PEUGEOT
Modèle	Expert fourgon nouveau
Version	XL BLUEHDI 145 BVM6
Année	2024
Immatriculation	1 janvier 2025
Mise en circulation	30 janvier 2025
Couleur	Blanc Icy
Disponibilité	26 février 2025
Garantie	24 mois
Fin de garantie	janvier 2027
Référence	125005550
N° de dossier	327073

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	145 ch
Puissance fiscale	7 ch
Consommation mixte	7.7 l/100km
Emission CO2	201 g/km
Kilométrage	10 Km

29 818 €

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 7.7 litres

Taux de CO2 WLTP : 201 g/km

Vitesse maxi : 170 km/h

1 km départ arrêté en 31,8 secondes

Accélération (0-100 km/h) en 9,9 secondes

Moteur

Carburant : Diesel

Turbo

Filtre à particules et oxy.cat

Cylindrée : 1997 cm³

Couple maxi à : 2000 t/mn

Puissance : 106 kW, 145 ch

Couple : 340 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 7

Arrangement des cylindres : Ligne

Equipements

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Détection de sous-gonflage indirecte

Régulateur limiteur de vitesse

Pack Sécurité : Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation Commutation automatique des feux de route
Freinage automatique d'urgence ave

Garnissage Tissu bi-ton noir-gris

Airbags frontaux conducteur et passager

Kit de regonflage pneumatiques (Compresseur 12 V + Cartouche de produit de colmatage).

Pare-brise feuilleté acoustique athermique

Cloison pleine tôle

Lève vitres AV électriques impulsionnels

Charge utile majorée La charge utile majorée entraîne une hauteur à vide de la partie AR du véhicule jusqu'à 1,94 m.

Portes AR battantes tôlées 50/50 à ouverture à 180° avec verrou sur porte gauche uniquement

Allumage automatique feux de croisement et des essuie-vitres AV

Climatisation manuelle réglée en température

Teinte opaque

Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur et avec accoudoir Réglage : longueur, inclinaison, réhausse et lombaire

Panneaux de garniture de type Isorel en rang 2 et 3

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : 215/65 R16

3 places

Segment : Fourgons moyens

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de portes : 4

Nombre de roues : 4

Traction avant

Poids et dimensions

Surplomb arrière : 1153 mm

Rayon de braquage : 12,9 m

Coffre, largeur : 1258 mm

Charge utile : 1260 kg

Coffre, hauteur : 1397 mm

Espace au sol : 150 mm

Coffre, largeur maxi : 1636 mm

Poids à vide : 1840 kg

Largeur : 1920 mm

Hauteur : 1935 mm

Hauteur maxi : 1940 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2204 mm

Largeur maxi : 2204 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 2500 kg

Coffre, longueur : 2862 mm

Poids total (PTAC) : 3100 kg

Empattement : 3275 mm

Longueur : 5333 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 5600 Kg

Capacité moyenne du coffre : 6100 litres

Eclairage de zone chargement renforcée à LED 1 Plafonnier 3 LED (5W) en rang 2 + barre de LED (10W) en rang 3

Réservoir : 70 litres

Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur avec fonction Moduwork Le Moduwork contient la tablette écriteire, le rangement sou

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Pack Connectivité + Caméra : Projecteurs antibrouillard Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement VisioPark1 (vue zénithale AR à 180°) avec

ABS, AFU, ASR, ESP avec aide au démarrage en pente

8 anneaux d'arrimage répartis uniformément sur la zone de chargement

Commandes radio au volant

Connectivité via BTA (appel d'urgence)

Jeu de clefs : 2 plips HF

Projecteurs H15 avec feux diurnes à lampes

Revêtement de sol TPO dans l'habitacle

Roues tôles peintes grises 16" avec cabochon noir

Prise 12V (1200 W max) dans la boîte à gants

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Boucliers AV et AR teintés masse

Porte latérale coulissante droite