

DORAL

Centre automobile multimarque

CITROËN Berlingo van - M 650 BLUEHDI 130 S S EAT8 DRIVER



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	CITROËN
Modèle	Berlingo van
Version	M 650 BLUEHDI 130 S S EAT8 DRIVER
Année	2025
Immatriculation	1 novembre 2023
Mise en circulation	28 novembre 2023
Couleur	Noir Perla Nera
Disponibilité	Disponible
Garantie	24 mois
Fin de garantie	novembre 2025
Référence	125008340
N° de dossier	331149

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Automatique
Puissance nominale	130 ch
Puissance fiscale	5 ch
Consommation mixte	5.7 l/100km
Emission CO2	164 g/km
Kilométrage	15 Km

28 450 €

Equipements

Aide au stationnement AV et AR

Banquette AR escamotable 2/3 - 1/3

Barres de toit

Caméra de recul

Hayon arrière vitré

Lève-vitres AR électriques

Pack XTR : Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Onyx
Jantes alliage 17" Spin Diamantées Sabots AV et AR couleur
caisse Pack Color Orange Comprend I

Portes latérales coulissantes gauche et droite vitrées (fixes)

Rétroviseur intérieur électrochrome

Teinte de caisse métallisée

Vitres AR surteintées

Lève-vitres AV électriques

~~Roue de secours homogène~~

Détection de sous-gonflage

Airbag conducteur

Projecteurs antibrouillard

Aide au démarrage en pente

Capucine

Kit mains libres Bluetooth et prise USB

Climatisation automatique bizona

Prise 12V sur planche de bord

ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)

Accès et démarrage mains-libres

Airbags latéraux et rideaux AV, et frontal passager

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement +
Lève-vitres AV séquentiels

Régulateur - limiteur de vitesse

Pack Safety Plus : Alerte attention conducteur Commutation
automatique des feux de route Pack Safety Reconnaissance
étendue des panneaux et recommand

Siège passager fixe avec grand rangement sous assise
basculante

Volant multifonctions

Frein de stationnement électrique

Pack Acoustique

Système Stop & Start

Citroën Connect Nav sur tablette tactile 8" avec fonction Mirror
Screen et radio numérique DAB

Siège conducteur confort (avec accoudoir, réglage en hauteur,
réglage lombaire et rangement sous siège)

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Taux de CO2 WLTP : 164 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,6 secondes

Vitesse maxi : 182 km/h

1 km départ arrêté en 32,3 secondes

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 10,8 m

Coffre, hauteur : 1072 mm

Coffre, hauteur maxi : 1200 mm

Coffre, largeur : 1229 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Coffre, largeur maxi : 1527 mm

Poids à vide : 1563 kg

Coffre, longueur : 1817 mm

Largeur : 1848 mm

Hauteur : 1880 mm

Poids total (PTAC) : 2020 kg

Empattement : 2785 mm

Capacité moyenne du coffre : 3300 litres

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3520 Kg

Longueur : 4403 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 547 mm

Charge utile : 644 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 710 kg

Surplomb arrière : 726 mm

Moteur

Carburant : Diesel

Turbo

Boite à gants Top Box fermée / Boite à gants ouverte en partie basse

Système audio MP3 (2HP + 2 tweeters) numérique DAB

Rangement côté passager Boîte à gants fermée et réfrigérée en partie haute, Boîte à gants ouverte en partie basse.

Revêtement de sol en moquette dans l'habitacle

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Essuie-vitres AV automatique

Allumage automatique des feux de croisement

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Taille des pneus : 205/55 R17 96 V

5 places

Segment : Fourgons petits

Norme de pollution : Euro 6d

Nombre de portes : 4

Nombre de roues : 4

Traction avant

Cylindrée : 1499 cm³

Filtre à particules et oxy.cat

Couple maxi à : 1750 t/mn

Puissance : 96 kW, 130 ch

Couple : 300 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Arrangement des cylindres : Ligne