

DORAL

Centre automobile multimarque

**TOYOTA Hilux x-tra cabine - HILUX X-TRA CAB 4WD 2.8L 204 D-4D
INVINCIBLE**



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	TOYOTA
Modèle	Hilux x-tra cabine
Version	HILUX X-TRA CAB 4WD 2.8L 204 D-4D INVINCIBLE
Année	0000
Immatriculation	1 avril 2025
Mise en circulation	1 avril 2025
Couleur	Gris Atlas Metal
Disponibilité	Disponible
Garantie	36 mois
Fin de garantie	avril 2028
Référence	125010784
N° de dossier	333041

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Manuelle
Puissance nominale	204 ch
Puissance fiscale	9 ch
Consommation mixte	8.4 l/100km
Emission CO2	244 g/km
Kilométrage	10 Km

50 298 €

Equipements

Ecrous anti-vol

Tapis caoutchouc

7 airbags

Allumage automatique des phares

Rappel de clignotants dans les rétroviseurs

Vitres laterales AR et lunette surteintées

Boîte à gants verrouillable à clé

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

Blocage du différentiel AR

Vitres AV électriques à impulsion

Montants B peints en noir

2 Prises 12 V dans la console centrale

Elargisseur d'ailes noir mat

Marchepieds noirs mat

Climatisation automatique bizona

Système d'aide au démarrage en côte (HAC)

Fermeture centralisée des portes

Immobiliseur antivol (antidémarrage électronique)

Système de freinage antiblocage (ABS)

Système de contrôle anti-louvoiement (TSC)

Réglages manuels de l'inclinaison des sièges AV

2 ceintures 3 points AR

2 portes antagonistes AR

Pare-chocs AR gris

Rétroviseurs extérieurs noirs à réglages électriques, dégivrants et rabattables électriquement avec rappel des clignotants

Système de contrôle de la motricité en descente (DAC)

Ordinateur de bord avec écran TFT couleur 4,2"

Réglages électriques du siège conducteur

Volant cuir multifonction

Pneumatiques route 265/60 R18

Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "Smart Entry & Start"

Système de contrôle de la trajectoire (ESC)

Kit de sécurité

Roue de secours en alliage

Calandre noire "Invincible" et ski AV gris

Jantes en alliage 18" Invincible

Clé spécifique Invincible

Ridelle de benne spécifique

Blocage du différentiel à glissement limité (en mode 4x2)

Commutateur de transmission: 4x2 ; 4x4 ; 4x4 vitesse lente

Peinture métallisée

Régulateur de vitesse

Pare-chocs AV couleur carrosserie

Poignées des portes extérieures noires

Direction assistée

Verrouillage centralisé

Sièges AV chauffants

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0,0 litres, sur roue

Taux de CO2 WLTP : 244 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,1 secondes

Vitesse maxi : 175 km/h

Moteur

Carburant : Diesel

pas d'information

Couple maxi à : 1600 t/mn

Filtre à particules et oxy.cat

Cylindrée : 2755 cm3

Puissance maxi à 3000 t/mn

Puissance : 150 kW, 204 ch

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Couple : 500 Nm

Arrangement des cylindres : Ligne

Puissance fiscale : 9

Généralités

Type de véhicule : PICK UP

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : 265/60 R18 110H

Segment : 4X4 Utilitaires

Norme de pollution : Euro 6d

Nombre de portes : 4

Nombre de roues : 4

4 places

4 roues permanent

Poids et dimensions

Surplomb arrière : 1245 mm

Rayon de braquage : 13,4 m

Coffre, largeur : 1540 mm

Coffre, longueur : 1810 mm

Hauteur : 1810 mm

Essuie-glace dégivrants

Projecteurs antibrouillard à LED

Projecteurs bi-LED

2 sièges d'appoint AR avec assise détachable et espace additionnel accessible sous chaque siège d'appoint

Amortisseur de ridelle

Vitres AR (au rang 2) à ouverture entrebâillante

Feux AV à extinction différée (Follow-me Home)

Prise 12 V

Radars de stationnement AR

Radars de stationnement AV

Sellerie cuir noir Invincible (sièges AV uniquement, tissu AR)

Systèmes de contrôle de motricité (TRC) et de stabilité (VSC)

Toyota Touch & Go : système de navigation à écran couleur tactile 8" avec 3 ans de mises à jour cartographiques et de services connectés inclus

Boîte manuelle à 6 vitesses

Système de contrôle de la pression de pneus

Largeur : 1855 mm

Poids à vide : 2165 kg

Espace au sol : 289 mm

Empattement : 3085 mm

Poids total (PTAC) : 3150 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 3500 kg

Coffre, hauteur : 480 mm

Longueur : 5330 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 6650 Kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 80 litres

Charge utile : 985 kg

Transmission

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

Frein arrière : Tambour

Frein avant : Disque ventilés