

## RENAULT Clio 5 - TCE 90 GSR2 EVOLUTION



Photos non contractuelles

### Généralités

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Marque              | RENAULT               |
| Modèle              | Clio 5                |
| Version             | TCE 90 GSR2 EVOLUTION |
| Année               | 0000                  |
| Immatriculation     | 1 mars 2025           |
| Mise en circulation | 31 mars 2025          |
| Garantie            | 24 mois               |
| Référence           | 125010734             |

### Moteur

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Carburant          | Essence     |
| Boite à vitesse    | Manuelle    |
| Puissance nominale | 90 ch       |
| Puissance fiscale  | 5 ch        |
| Consommation mixte | 5.2 l/100km |
| Emission CO2       | 117 g/km    |
| Kilométrage        | 14 Km       |

18 498 €

## Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 WLTP : 117 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 12,2 secondes

Vitesse maxi : 174 km/h

1 km départ arrêté en 33,8 secondes

## Poids et dimensions

Rayon de braquage : 10,4 m

Capacité maxi du coffre : 1069 litres

Poids à vide : 1178 kg

Espace au sol : 142 mm

Hauteur : 1439 mm

Poids total (PTAC) : 1580 kg

Largeur : 1798 mm

Largeur extérieure rétro compris : 1988 mm

Largeur maxi : 1988 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2480 Kg

Empattement : 2583 mm

Capacité mini du coffre : 391 litres

Charge utile : 402 kg

Longueur : 4053 mm

Réservoir : 42 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 585 kg

Surplomb arrière : 637 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 900 kg

## Equipements

Régulateur de vitesse

Contrôle dynamique de trajectoire ESC

Déconnexion airbag passager AV

Ceinture centrale AR 3 points

Système ISOFIX aux places latérales AR et passager AV

Airbags conducteur et passager

Alerte d'oubli de ceinture de sécurité

Aide au parking AR

Aide au démarrage en côte

Assistant maintien de voie

Compteur numérique 7"

Mode ECO

Appuie-têtes AR

Climatisation manuelle

Harmonie beige

Roue de secours tôle

Allumage automatique des essuie-glaces

## Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Tambour

Frein avant : Disque ventilés

## Moteur

Carburant : Essence sans plomb

Turbo

Puissance : 67 kW, 90 ch

Couple : 160 Nm

Pot catalytique avec Filtre à Particules

Couple maxi à : 2750 t/mn

3 cylindres

Injection : Injection indirecte

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Puissance maxi à 5000 t/mn

Arrangement des cylindres : Ligne

Cylindrée : 999 cm3

## Généralités

Type de véhicule : Citadine

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Taille des pneus : R16

Segment : Petits urbains

Norme de pollution : Euro 6

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

5 places

Traction avant

Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision

Enjoliveurs 16"

Appel d'urgence

Réplication smartphone

Peinture métallisée

Banquette AR 60/40

Liseuses AV

Feux AR cristal Full LED

Sellerie textile gris motif avec motif 3D

Avertisseur de distance de sécurité

Freinage d'urgence

Airbags latéraux

Easy link 7" : système multimédia avec radio

Système de surveillance de l'attention du conducteur

Système d'antiblocage des roues (ABS)

Système de freinage automatique d'urgence (AEBS)

Boîte de vitesse manuelle 6 rapports

Lève-vitres électriques AV et AR

Système de contrôle de pression des pneumatiques RDC

Verrouillage centralisée