

DORAL

Centre automobile multimarque

PEUGEOT Partner fourgon - M 650 KG BLUEHDI 130 S S EAT8



Photos non contractuelles

Généralités

Marque	PEUGEOT
Modèle	Partner fourgon
Version	M 650 KG BLUEHDI 130 S S EAT8
Année	2025
Immatriculation	1 mai 2025
Mise en circulation	5 mai 2025
Couleur	Gris Artense
Disponibilité	Disponible
Garantie	24 mois
Fin de garantie	mai 2027
Référence	125014152
N° de dossier	341596

Moteur

Carburant	Diesel
Boite à vitesse	Automatique
Puissance nominale	130 ch
Puissance fiscale	5 ch
Consommation mixte	5.6 l/100km
Emission CO2	148 g/km
Kilométrage	10 Km

26 098 €

Equipements

Accès et démarrage mains libres

Climatisation automatique

Recharge smartphone sans fil

Système de navigation

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Régulateur et Limiteur de vitesse

Capucine

Prise 12V sur la planche de bord

Portes AR battantes tôlées 40/60, ouverture à 180°

Teinte métallisée

Frein de stationnement électrique

6 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement

Cloison pleine fixe

ABS, AFU, ASR et ESP

Essuie-vitre AV Magic Wash

Siège conducteur avec réglage en longueur et dossier inclinable

Volant multifonction réglable en hauteur et profondeur

Détecteur de sous gonflage

Lève vitres AV électriques

Commutation automatique des feux de route

Airbags Conducteur et Passager : Frontaux, Latéraux, Rideaux

Zone de chargement : Plancher en bois 9 mm revêtu antidérapant

Connect Box avec Pack SOS

Côté passager : Boîte à gants fermée et réfrigérée en partie haute Boîte à gant ouverte en partie basse

Pack Safety : Alerte risque collision & Freinage d'urgence
Lecture des panneaux de vitesse Détection & Alerte somnolence Alerte franchissement de lig

Revêtement de sol en moquette dans l'habitacle

Siège passager individuel réglable en inclinaison, appuis tête réglable en hauteur

Garnissage Tissus Curitiba Triton Meltem

Roue de secours homogène avec cric et manivelle (supprime le kit anticrevaision), Jante tôle 15" si monte 15" / Jante tôle 16" si monte 16" ou 17"

Pack 3 caméras : Lève-vitres AV électriques séquentiels
Projecteurs antibrouillard AV Coques de rétroviseurs extérieures Noir Brillant Aide au statio

Jantes tôle 16" grises avec cabochon et pneumatique 205/60 R16 95U

Allumage automatique des feux de croisement

Aide au démarrage en pente

Porte latérale coulissante droite

Moteur

Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Taux de CO2 WLTP : 148 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 11,2 secondes

Vitesse maxi : 184 km/h

1 km départ arrêté en 32,4 secondes

Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Poids et dimensions

Rayon de braquage : 10,8 m

Coffre, hauteur : 1072 mm

Coffre, largeur : 1229 mm

Coffre, hauteur maxi : 1270 mm

Remorque avec frein, poids maxi : 1350 kg

Espace au sol : 145 mm

Poids à vide : 1470 kg

Coffre, largeur maxi : 1525 mm

Espace au sol maxi : 175 mm

Coffre, longueur : 1817 mm

Largeur : 1848 mm

Hauteur : 1880 mm

Poids total (PTAC) : 2040 kg

Largeur extérieure rétro compris : 2107 mm

Largeur maxi : 2107 mm

Empattement : 2785 mm

Coffre, longueur maxi : 3090 mm

Capacité moyenne du coffre : 3300 litres

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3390 Kg

Longueur : 4403 mm

Réservoir : 50 litres

Charge utile : 570 kg

Carburant : Diesel

Turbo

Cylindrée : 1499 cm³

Filtre à particules et oxy.cat

Couple maxi à : 1750 t/mn

Puissance : 96 kW, 130 ch

Couple : 300 Nm

Puissance maxi à 3750 t/mn

Injection : Commonrail direct

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Arrangement des cylindres : Ligne

Coffre, hauteur depuis sol : 588 mm

Remorque sans frein, poids maxi : 720 kg

Surplomb arrière : 726 mm

Généralités

Type de véhicule : Utilitaire

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

2 places

Taille des pneus : 205/60 R16 95U

Segment : Fourgons petits

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de portes : 4

Nombre de roues : 4

Traction avant