



Centre automobile multimarque

## RENAULT Symbioz - E-Tech full hybrid 145 Techno

### Généralités

Marque	RENAULT
Modèle	Symbioz
Version	E-Tech full hybrid 145 Techno
Année	2025
Couleur	Rouge Flamme
Disponibilité	16 juin 2025
Garantie	36 mois
Référence	125018635
N° de dossier	341848

### Moteur

Carburant	Essence / électrique
Boîte à vitesse	Automatique
Puissance nominale	94 ch
Puissance fiscale	5 ch
Consommation mixte	4.7 l/100km
Emission CO2	107 g/km
Kilométrage	10 Km

29 438 €

## Equipements

Prolongation garantie constructeur de 24 à 36 mois

Ceinture centrale AR 3 points

Lunette AR chauffante

Antiblocage des roues ABS

Airbag passager déconnectable

Kit de gonflage

Indicateur de changement de vitesse

Alerte de distance de sécurité

Carte "Mains libres"

Poignées de portes ton caisse

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

Condamnation centralisée des portes

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif

Direction assistée

Répétiteurs latéraux de changement de direction

Appuie-têtes AR

Climatisation automatique

Antenne Requin

Feux de stop à LED

Allumage automatique des essuie-glaces

Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3

Siège AV réglable en hauteur

Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV

Airbags latéraux AV

Aide au parking AV/AR et latéral

Caméra de recul

Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision

Renault Multi-sense

Harmonie noire

Système de surveillance de la pression des pneus

Boitier connect AIVC

Cartographie Standard

Témoin d'oubli de ceinture de sécurité

Aide au freinage d'urgence (A.F.U.)

Chargeur smartphone à induction

Appel d'urgence

Régulateur de vitesse adaptatif

Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10"

Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

Feux AR 3D

Ouverture du hayon manuelle

Contrôle de la traction (TCS)

Boîte de vitesse automatique 4 rapports

Lève-vitres AV électriques à impulsion

Filtre à particules

Vitres latérales et AR surteintées

## Performance/Consommation

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route

Taux de CO2 WLTP : 107 g/km

Accélération (0-100 km/h) en 10,6 secondes

Vitesse maxi : 170 km/h

1 km départ arrêté en 32,6 secondes

## Transmission

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Embrayage : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Frein arrière : Disque ventilés

Frein avant : Disque ventilés

## Moteur

Carburant : Hybride Essence/Electrique

Turbo

Couple : 148 Nm

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 69 kW, 94 ch

Pot catalytique avec Filtre à Particules

Couple maxi à : 3600 t/mn

Injection : Injection indirecte

4 cylindres

4 valves par cylindre

Puissance fiscale : 5

Puissance maxi à 5600 t/mn

Arrangement des cylindres : Ligne

## Généralités

Type de véhicule : SUV 4X4

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 4 rapports

Taille des pneus : 215/55 R18

Segment : SUV légers

Norme de pollution : Euro 6e

Nombre de roues : 4

Nombre de portes : 5

Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

Rétroviseur intérieur chrome frameless

Alerte détection de fatigue

Prédisposition éthylotest

Compartiment de coffre

My Safety switch (raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite)

Système de freinage d'urgence avancé

Miroirs de courtoisie rétroéclairés

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Volant tep

Peinture opaque vernie

Jantes alliage 18" diamantées Gravity

Sellerie Techno

Système multimédia openR link 10.4" avec Google intégré

Feux AR avec signature lumineuse Y

5 places

Traction avant

## Poids et dimensions

Rayon de braquage : 11,1 m

Espace au sol : 132 mm

Poids à vide : 1498 kg

Hauteur : 1575 mm

Capacité maxi du coffre : 1582 litres

Largeur : 1797 mm

Poids total (PTAC) : 1925 kg

Empattement : 2638 mm

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2675 Kg

Charge utile : 427 kg

Longueur : 4413 mm

Réservoir : 48 litres

Capacité mini du coffre : 492 litres

Remorque sans frein, poids maxi : 745 kg

Remorque avec frein, poids maxi : 750 kg

Surplomb arrière : 890 mm